

Nome dell'indagine (ID): FESR SMART CLASS 4878/2020 (392913)

ID risposta	353
Indirizzo IP	95.236.2.192
URL di riferimento	http://pon20142020.indire.it/limesurvey/index.php/survey/index/sid/392913/token/1076080/lang/it/lang-it
informazioni generiche	
La scuola ha utilizzato i fondi del DM 187/2020?	Sì [Y]
I fondi del DM 187/2020 sono stati utilizzati? [una sola preferenza]	Anche per la scuola primaria, ma soprattutto per quella secondaria di I grado [A4]
Al momento della partecipazione all'Avviso, qual era la percentuale degli alunni e delle alunne dei plessi di scuola primaria che avevano a disposizione strumenti per seguire la didattica a distanza?	Meno del 50% [A4]
Al momento della partecipazione all'Avviso, qual era la percentuale degli alunni e delle alunne dei plessi di scuola secondaria di primo grado che avevano a disposizione strumenti per seguire la didattica a distanza?	Meno del 50% [A4]
Quali tra i seguenti criteri saranno utilizzati per la distribuzione dei devices?	
REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE	Sì [A1]
ALUNNE/I CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	Sì [A1]
CLASSE FREQUENTATA	Sì [A1]
ASSENZA DI OGNI TIPO DI STRUMENTAZIONE (INCLUSO SMARTPHONE)	Sì [A1]
PRESENZA DI FRATELLI/SORELLE nello stesso o in altro istituto	NO [A2]
DOCUMENTATE NECESSITA' FAMILIARI (ad esempio presenza di dispositivi, ma genitori in smartworking)	Sì [A1]
ALTRO	NO [A2]
Dopo la partecipazione all'Avviso, quale sarà secondo le sue previsioni la percentuale degli alunni e delle	Meno del 50% [A4]

alunne dei plessi di scuola primaria che avranno a disposizione strumenti per seguire la didattica a distanza?	
Dopo la partecipazione all'Avviso, quale sarà secondo le sue previsioni la percentuale degli alunni e delle alunne dei plessi di scuola secondaria che avranno a disposizione strumenti per seguire la didattica a distanza?	Meno del 50% [A4]
Con la partecipazione all'Avviso è stato soddisfatto il completo fabbisogno dell'acquisto di devices mobili?	No [N]
Con la partecipazione all'Avviso quale sarà la situazione degli alunni e delle alunne dei plessi del suo istituto in relazione alla dotazione di devices?	Rimarranno ancora criticità [A1]