R-Store

Premium Reseller

OFFERTA ECONOMICA

Al Dirigente Scolastico

Il sottoscritto Giancarlo FIMIANI, nato a Napoli, Prov. NA, il 15/10/1960, residente a Napoli, Prov. NA, in via Lomonaco n. 3, CAP 80121, telefono 081404246, C.F. FMNGCR60R15F839C,

nella sua qualità di Presidente CdA e legale rappresentante della società R-STORE SPA, con sede legale in Napoli, Prov. NA, alla Via Vittoria Colonna n. 14, CAP 80121, P.IVA e Codice Fiscale 05984211218, 52771 Euroteck

PRESENTE LA SEGUENTE

Offerta Economica

CUP: J74D22000470006 - CNP: 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-24 - CIG: ZCE396681F

DESCRIZIONE VOCE	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	Prezzo unitario IVA inclusa	Prezzo totale IVA esclusa	Prezzo totale IVA inclusa
Cod. E11L-C65B ***Monitor Touch 65" Dabliu (montaggio su carrello incluso)***	8	1150,00€	1403,00€	9200,00€	11224,00€
Carrello porta monitor Supporto a Pavimento con Mensola per TV 55-100"	8	160,00€	195,20€	1280,00€	1561,60€
Cod.YP1524 **Notebook YASHI 15.6" Intel I5-1035G1 8GB di Ram/ 512GB SSD/Windows 10 Pro + Mousepad Tappetino per Mouse, 6 mm, Bulk, 25x22 cm, Nero Mouse Ottico Standard USB Nero**	2	420,00€	512,40€	840,00€	1024,80€
Cod.MFCL2750DWYY1 **Stampante multifunzione Brother MFC-L2750DW stampante multifunzione laser a colori A4, connessione: usb, lan rete cablata, wifi/bluetooth "airprint", ncf,usb, fronte/retro automatico KIT TONER Incluso in confezione +n.1 kit toner extra TN2410**	4	295,00€	359,90€	1180,00€	1439,60€
Mini plotter da taglio digitale CricutJoy	4	145,00€	176,90€	580,00€	707,60€
Microscopio digitale Microscopio digitale USB, microscopio WiFi portatile WADEO 50X-1000X	1	40,00€	48,80€	40,00€	48,80€

R-Store

Premium Reseller

Cod. I-WEBCAM-60T **Webcam USB full HD 1080p con Riduzione del Rumore e Auto Focus**	1	15,00€	18,30€	15,00€	18,30€
				IMPONIBILE COMPLESSIVO AL NETTO DELL' IVA	**13.135,00€**
				IMPORTO IVA	**2.889,70€**
				IMPORTO TOTALE FORNITURA	**16.024,70€**

Con l'offerta espressa, non viene ad essere alterato l'equilibrio economico-finanziario del servizio da prestare anche in relazione alla qualità del medesimo, e che lo sfruttamento economico dello stesso servizio è in ogni caso remunerativo per il proponente.

Napoli, 09/01/2023

R-STORE SpA
Il legale rappresentante

DABLIUTOUCH

Interactive flat panel display



Monitor interattivi per la didattica

4K UHD Display | Android 11 | soluzioni interattive | Lavagna interattiva | ZeroGap Technology

android 11

E11 Series Education

65-inch **E11L-C65B**

75-inch **E11L-C75B**

86-inch **E11L-C86B**


WACEBO EUROPE

DABLIUTOUCH

Interactive flat panel display

E11L-C Series

65”



L’apprendimento non è mai stato così straordinario

DabliuTouch è la famiglia di monitor interattivi sviluppati da Wacebo per rendere l’**attività didattica semplice**, **intuitiva e incredibilmente versatile**. I pannelli retroilluminati touchscreen con supporto **fino 40 tocchi simultanei**, disponibili nelle versioni 65”,75” & 86”,con **risoluzione 4K Ultra HD**, rendono straordinaria e performante la didattica in classe e a distanza !

android 11



Mobile stand DBL01058B

I nuovi supporti Wacebo Europe offrono la possibilità di un’**installazione efficiente** del dispositivo con una **maggiore flessibilità nello spostamento** da una classe all’altra grazie alle ruote sulla base dello stand. La soluzione mobile con stand si integra comodamente in qualsiasi ambiente ed è **utilizzabile anche per dimensioni maggiori del modello 65”**.

WACEBO EUROPE

Aumenta la produttività, ottimizza il flusso di lavoro con la qualità del sensazionale display 4k UHD !

Infinite APP

- Web Browser per navigazione internet
- Visualizzazione documenti,immagini e filmati
- Google Workspace for Education, Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex e tanto altro* !

Modalità scrittura e disegno

- Ultra Fine Touch
- fino a 40 tochi simultanei
- Multi - Touch gesture
- Scrittura e disegno compatibile con qualsiasi strumento non trasparente
- interfaccia semplice e intuitiva

SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA
*accessorio **non incluso***



Multiuser

BARRA DI NAVIGAZIONE RAPIDA LATERALE

Porte dati e video anteriori

USB 3.0 x 3 | TYPE-C x 1 | HDMI IN x 1 | TOUCH-USB x 1

Funzione dual screen

Il risultato è un'esperienza di lavoro interattiva e coinvolgente che consente di fruire di contenuti simultaneamente su due parti del display

Trasmissione Wireless

- Trasmissione wireless schermo device
- Mirroring App inclusa
- Possibilita di collegamento wired anche via cavo

WACEBO EUROPE

***Nota :** le app che richiedono l'esecuzione di Servizi Google potrebbero non funzionare.*

Lavagna interattiva

E11L-C Series

Utilizza i monitor DabliuTouch come lavagna per lezioni e videolezioni

I monitor interattivi Dabliu di Wacebo Europe sono la soluzione ideale per gli ambienti didattici innovativi.Rendono possibile un'esperienza moderna di apprendimento, interattiva e coinvolgente che consente, grazie all'allestimento di ambienti tecnologicamente avanzati, di esplorare, comunicare e imparare un modo di "pensare digitale".




Modalità tocco

Fino a **40 tocchi simultanei**

Modalità penna

2 touch pen incluse nella confezione



Multigesture

Funzione di **touch differenziato e contemporaneo** tra penna, dito e pugno per cancellare; funzionalità aggiuntiva **palm detection** con cui il palmo viene riconosciuto come entità differente dalla penna/dito

Riconoscimento palmo con funzione gomma, zoom in, zoom out

DabliuDraw 2.0

android 11

Una volta aperta l'app **DabliuDraw 2.0** sarà possibile creare una nuova nota, scegliere fra i diversi sfondi, a righe, a quadretti o totalmente bianco e iniziare ad usare il monitor **creando forme o tracciati con le dita o con l'ausilio della penna fornita in dotazione**. Sarà possibile annullare l'ultima modifica o ripristinarla cambiando il colore dei tracciati scegliendo tra i vari tipi di tocco disponibili come penna, matita con spessori variabili a seconda della necessità.Una volta terminato il lavoro sarà possibile salvarlo in locale su drive oppure condividerlo tramite QR code o e-mail

Design esclusivo

Frame ultrasottile, design made in Italy

Design esclusivo made in Italy, dalle forme curvilinee, facilmente smontabile per una facile e veloce manutenzione con **angoli arrotondati.**I tre formati disponibili 65",75 e 86 " con **risoluzione 4K UHD** e t**ecnologia Display ZeroGap** regalano un'esperienza visiva entusiasmante!

DABLIUTOUCH
Interactive flat panel display


Light Sensitive


Smart Eye Protection

Display	65-inch	75-inch	86-inch
Dimensione	1486*905*89.2 mm	1708 *1028*89.4 mm	1955*1168.5*89.4 mm
Contrasto	5000:1	5000 :1	5000 :1
Luminosità	500 cd/m²(typ.)	500 cd/m²(typ.)	400 cd/m²(typ.)
Peso	39 kg	52 kg	70 kg
Vesa	4-M8 500 X 400 mm	4-M8 600 X 400 mm	4-M8 800 X 400 mm





Funzione Splitscreen per confronto file

Durante una lezione in classe con questa funzione sarà possibile **duplicare l'app lavagna** in modo tale da effettuare **annotazioni simultanee**, confronto tra appunti e correzioni di esercizi in modo chiaro ed intuitivo.





Nuova funzione Multi-User

I nuovi modelli DabliuTouch E11L-C sono stati progettati per consentire la creazione **fino a 9 account totalmente personalizzabili**. Ad ogni account sarà possibile associare una password che renderà il **dispositvo sicuro e protetto per ogni utilizzatore.**



Funzione Dual-Screen

Ora potrai finalmente vivere un'esperienza interattiva senza precedenti grazie alla funzione **dual-screen.** Sarà possibile **dividere lo schermo in due parti** anche mentre si utlizza gli strumenti nell'app lavagna !

Modalità wireless e produttività

Lezioni e presentazioni in modalità wireless

Oltre a collegare il tuo laptop tramite un normale cavo HDMI, puoi anche connettere in modalità wireless il tuo device allo schermo grazie alla **mirroring app integrata** (protocollo AirPlay). Il contenuto verrà mostrato immediatamente sul display del monitor.




Infinite App per la produttività

È possibile utilizzare tutte le app per lavorare in totale semplicità: Web Browser per navigazione internet, visualizzatore documenti Microsoft Office, Teams, Cisco Webex,Kahoot oltre ad installarne altre tramite store per migliorare e ottimizzare la produttività*.



teams chrome Cisco webex



ZeroGap Bonding technology

Innovazione nella tecnologia del display

La rivoluzionaria soluzione che, a differenza dei display tradizionali, **elimina tutti gli strati tra vetro e pannello LCD**: dunque niente aria di mezzo e ciò si traduce in una **esperienza visiva eccezionale**, **miglior reattività al tocco, meno riflessi** ed un angolo di visione superiore.

***Nota :** le app che richiedono l'esecuzione di Servizi Google potrebbero non funzionare.

Le lezioni prendono vita

Rivoluziona la didattica tradizionale e **conquista gli studenti con contenuti multimediali interattivi** e personalizzabili.I monitor interattivi **DabliuTouch** sono pensati per fornire una **soluzione didattica di alta qualità** e per **stimolare apprendimento e collaborazione tra gli studenti** !



Nota : le app che richiedono l'esecuzione di Servizi Google potrebbero non funzionare.

Sistema di videoconferenza

E11L-C Series


Sistema di videoconferenza opzionale con grandangolo di 120° e ottica 4K

Grazie ai **sistemi di videoconferenza** progettati appositamente per sale riunioni di piccole e grandi dimensioni con un'**ottica 4K** e un **grandangolo con campo visivo da 120°**, sarà possibile effettuare meeting e videoconferenze inquadrando facilmente tutti i partecipanti alla riunione.



Specifiche tecniche

Risoluzione	Fino a 3840 x 2160P @25 fps Image editing output
Sensore immagine	8.3M CMOS pixel effettivi (16:9); 4K reale
Dimensioni del Sensore	1/2.8"
Riduzione del rumore digitale	Riduzione del rumore digitale 2D.3D
Requisiti hardware	Processore 2.8GHzintel@Core 2Duo o superiore; memoria 4GB o superiore; Interfaccia USB2.0
Formato di output dell'immagine	MJPEG/YUY2
Tensione di funzionamento	DC 5V
Corrente di funzionamento	<350mA
Pixel	12M pixel
Risoluzione	MJPEG:3840*2160/1920*1080/1280*960/ 1280*720/640*480/800*600
Risoluzione massima supportata	3840*2160P@25 frame
Massimo angolo di visione	105°±5°
Angolo di visione orizzontale	90°±5°
Distorsione ottica	≤-0.6%
Regolazione dell'obiettivo	Auto Focus
Regolazione dell'angolo di visione	15° verso il basso
Bilanciamento del bianco	Auto Focus
Compensazione retroilluminazione	Auto Focus
Modalità interfaccia	USB 2.0
Numero di MIC array	8 Mic array integrati, rileva il suono entro 8 metri dalla parte frontale, rumore incluso
Drive standard	UVC/UAC National standard
Sistema Operativo	Supporta Windows XP SP2 o superiore, win7, win8.1, win10, Linux 2.6.20 o superiore, Android 7.0 o superiore
Temperatura di funzionamento	0-50 gradi
Temperatura di stoccaggio	-30-70 gradi
Dimensioni del prodotto	292*41*31mm





L'audio è ottimizzato per l'acustica grazie agli **8 microfoni installati** inoltre la funzione **Auto-detection** permette alla camera di **seguire il presentatore ovunque si posti nell'ambiente.**

Accessorio non incluso, acquistabile separatamente.

DABLIUTOUCH

Interactive flat panel display

E11 Series Education

65-inch **E11L-C65**
75-inch **E11L-C75**
86-inch **E11L-C86**

android 11



Parametri touch

Tocchi supportati	Fino a 40 tocchi simultanei
Vetro	Temperato caldo, sp 4mm, anti glare
Modalità di scrittura	Dita,penna o strumento non trasparente
Durezza del vetro	7 Mohs
Trasmittanza del vetro	> 92%
Materiale scocca	Scocca in lega di alluminio, PCBA
Precisione di puntamento	≤ 1mm
Profondità del tocco	3 ± 0.5mm

Display

Caratteristiche display	IPS Direct LED
Rapporto di visualizzazione	16:9
Risoluzione	4K UHD 3840 x 2160pixels, Freq 60 HZ
Touch resolution	32.768 x 32.768
Angolo di visualizzazione	178°(H)/178°(V)
Life time	50,000 hrs min.
Working hours/day	24/7
Saturazione colori	70%
Profondità colori	1.07b (10bit)

PORTE FRONTALI

USB 3.0 x 3 · TYPE-C x 1 · HDMI 2.0 · TOUCH-USB type B 2.0 x1

OUTPUT PORTS

RJ45 OUT x 1 · HDMI OUT 2.0 x 1 · COAX x 1 · EARPHONE x 1 · TOUCH-USB type B 2.0 x1 · AV OUT x 1

INPUT PORTS

RS232 x 1 · USB 2.0 x 1 · USB 3.0 x 1 · HDMI 2.0 x 2 · MIC IN x 1 · AUDIO IN x 1 · TF x 1 · DP 1.2A x 1 · AV IN x 1 · VGA IN x 1 · RJ45-IN x 1 · YPBPR IN x 1

Sistema operativo

Sistema operativo	Android 11
Lingue supportate	En, De,Es,It, RU,Fr, Croato,Arabic
CPU	Quad core ARM Cortex-A55
Ram	4GB DDR4
Rom	32 GB
Slot OPS intel standard	Max support 3840*2160/ 60 Hz
Wifi	Wireless Built-in 802.11 a/b/g/n/ac/ax Wifi 6 2.4/5GHz, 2x2
Bluetooth	5.0 integrato

Dotazione

Speakers	Integrati frontalmente 2 x 20W
Accessori in dotazione	Touch pen x 2, antenna WIFI x 2 , antenna bluetooth x 1, cavo USB 3m x 1, telecomando x 1, cavo HDMI 3 m x 1, Cavo di alimentazione 1,5 x 1, Guida Quick start (incluso certificato di garanzia)

Dati ambientali

Temperatura di funzionamento	0°C - 40°C
Temperatura di conservazione	-20 °C - 60 °C
Umidità di funzionamento	10% - 90% senza condensa

Alimentazione e consumi

Alimentazione	100-240V~,max90-264V~50/60Hz
Consumo in standby	> 0,5 W
Consumo massimo	≤180W (con OPS)

Visit our website

www.waceboeurope.com



WACEBO EUROPE







TECHly
The Modern IT brand

Supporto a Pavimento con Mensola per TV LCD/LED/Plasma 55-100"



- Supporto a pavimento per montaggio schermi LCD/Plasma da 55-100”
- Supporta VESA: 800x600 max; Massimo peso supportato: 150 kg
- Stand TV a base rettangolare con ruote (1045x545 mm), di cui due dotate di freno per una maggiore stabilità
- Staffa di supporto per la televisione regolabile in 2 posizioni; altezza totale del trolley 1750 mm
- Mensola integrata porta attrezzature (637x263 mm); Colore carrello porta TV: nero

Descrizione

- Supporto a pavimento per montaggio schermi LCD/Plasma
- Supporta monitor Plasma/LCD/LED da 55-100”
- Supporta VESA: 800x600 max
- Massimo peso supportato: 150 kg
- Stand TV a base rettangolare con ruote (1045x545 mm), di cui due dotate di freno per una maggiore stabilità
- Carrello per TV con mensola integrata porta attrezzature (637x263 mm)
- Staffa di supporto per la televisione regolabile in 2 posizioni; altezza totale del trolley 1750 mm
- Colore trolley: nero

Contenuto della confezione

- Staffa TV con mensola
- Ruote
- Materiale per l'installazione
- Manuale d'istruzioni

Scheda tecnica

GENERALE			
Marchio	TECHLY	**Barcode**	8051128105575
Peso	33.9150	**La Confezione Comprende**	• Staffa TV con mensola • Ruote • Materiale per l'installazione • Manuale d'istruzioni
Anni Di Garanzia	2	**Codice Fornitore**	105575

COMPATIBILITÀ			
Tipologia	Da pavimento	**Dimensioni TV**	55 - 100"
VESA (Mm)	100x100, 100x200 , 120x180 , 200x100 , 200x200 , 200x300 , 300x300 , 400x200 , 400x300, 400x400 , 600x200 , 600x400 , 600x600 , 700x400 , 800x400, 800x500, 800x600	**Portata Kg**	150

CARATTERISTICHE			
Distanza Minima Muro	-	**Distanza Massima Muro**	-
Inclinazione Verticale	No	**Inclinazione Orizzontale**	No
Numero Snodi	-	**Rotazione**	No
Colore	Nero	**Bolla Livellamento**	No
Supporto TV Curve	No	**Sistema Di Sicurezza**	No

NXNB156I5W10PRO
Codice: NXNB156I5W10PRO



Nilox presenta il suo nuovo notebook in versione selected by da 15.6'' :

- Display IPS 15,6''
- 1920x1080
- Intel Core i5 1035G1 up to 3,6GHz
- 8GB Memory
- Storage SSD 512GB M.2
- WiFi AC & Bluetooth 5.0
- Scheda video Intel
- Camera frontale 2M
- 2x USB 3.1 Gen.1
- 1x Jack audio
- Microfono integrato
- Cardreader
- Uscita mini HDMI
- Batteria 5.000mAh
- Windows 10 Pro 64bit

- Garanzia 1 anno on center

-Tastiera retroilluminata

Garanzia :
12 mesi

Notebook da 15.6'' di decima generazione

MEMORIA DI MASSA

Dimensione Dischi	512 GB	Tipo Supporto 1	SSD (Solid State Drive)	Interfaccia Supporto 1	SSD M.2	Dimensione Supporto 1	512 gb
Numero Dischi	1						

GRAFICA

Grafica Integrata	Sì	Produttore della scheda grafica	Intel	Modello della scheda grafica	UHD Graphics 600	Memoria Dedicata	0 mb

PROCESSORE

Tecnologia del processore	Intel Core i5	Modello del processore	i5-1035G1	Produttore del processore	Intel	Velocità standard del processore	3,6 GHz

MONITOR

Display	15,6 in	Touch screen	No	Tecnologia del monitor	In Plane Switching (IPS)	Risoluzione (Sigla)	Full HD (1920x1080)
Tipologia del monitor	Opaco						

DIMENSIONI E PESO

Peso senza	1,85 kg	Altezza	1,7 cm	Larghezza	35,8 cm	Profondità	23,4 cm

imballaggio							

GENERALE

Colore Primario	Grigio	Trusted Platform Module (TPM)	No				

CONNESSIONI

Modulo SIM	Non Presente	Ethernet	Non Presente	Porte VGA	No	Bluetooth	Sì
Porta Thunderbolt	No	Porte HDMI	Sì				

RAM

RAM	8 GB	RAM Massima	8 GB	Banchi RAM Totali	1	Banchi RAM Liberi	0
Frequenza	3.200 MHz	Tecnologia della RAM	DDR4				

UNITÀ OTTICHE

Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica						

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

Tasti speciali	0						

AUDIO

Microfono Integrato	Sì						

BATTERIA

Numero celle	2						

WEBCAM

Webcam integrata	Sì						

SOLUZIONI

Scuola Digitale	Generico	PC Gaming	No				

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

Versione S.O.	Professional	S.O.	Windows 10				

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.



Microscopio digitale USB, microscopio WiFi portatile WADEO ingrandimento 50X-1000X con endoscopio a 8 LED, microscopio digitale portatile per telefono, Android, iOS, Windows, Mac


Colore:
nero

Tipo di sorgente luminosa	LED
Materiale	Metallo
Colore	Nero
Dimensioni articolo: LxPxA	46 x 98 x 144 mm
Angolo di visione reale	45 Gradi
Ingrandimento massimo	1000.00
Peso articolo	200 Grammi
Tensione	3 Volt
Marchio	WADEO
Sorgente di	Alimentazione a batteria









Descrizione

Cricut Joy è la macchina da taglio intelligente e compatta per personalizzare ogni tuo oggetto: dalle bottiglie termiche alla cover del telefono. Tramite l'app di Cricut, scaricabile gratis da Google Play o Apple Store, puoi scegliere il progetto, personalizzarlo e avviare la macchina: a scrivere e tagliare ci penserà lei in autonomia. Facile e intuitiva da utilizzare, taglia più di 50 materiali, compresi iron-on, cartoncino, vinile e carta per creare etichette, decalcomanie e biglietti personalizzati. La macchina è dotata di Design Space, il software di progettazione gratuito facilissimo da usare. Compatta e leggera e dal piacevole design, puoi lasciarla in bella vista in casa come complemento d'arredo sempre pronto all'uso per le tue creazioni.

Specifiche tecniche

Codice: NCH000054NOC
Colore: bianco
Larghezza: 14 cm
Altezza: 11 cm
Profondità: 21 cm
Peso: 1,75994 kg
Materiale: plastica, metallo, componenti elettroniche
Brand: Cricut
Potenza: 450 W
Tensione elettrica: 240 V
Tipo spina: european standard
Marcatura CE: si
Articolo voluminoso: no

MFC-L2750DW
Codice: MFCL2750DW



MFC-L2750DW Stampante multifunzione laser con WiFi

All in one professionale compatto, con stampa e scansione fronte/retro automatica, fax, NFC, connettività di rete cablata e wireless, USB High Speed, stampa da app, display touchscreen

Efficiente multifunzione laser 4 in 1 compatto con velocità di 34 pagine al minuto e stampa e scansione in fonte/retro automatica. Capacità cassetto carta da 250 fogli.

Scheda di rete integrata, connettività wireless e NFC.

Dotato di display touchscreen da 6,8 cm, ADF da 50 fogli. Stampa e scansione da dispositivi mobile e cloud tramite wireless, Wi-Fi Direct o NFC. Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. Toner opzionale ad alta capacità TN-2420 da 3.000 pagine.

Caratteristiche principali

- Funzionalità: stampa fronte/retro automatica, scansione fronte/retro automatica, copia e fax
- Velocità in stampa: 34 ppm di alta qualità
- Toner opzionale ad alta capacità fino a 3.000 pagine
- Scanner ad alta velocità con nuovo ADF più performante da 50 fogli
- Interfaccia di rete cablata Ethernet 10Base-T/100BaseTX, Wi-Fi, Wi-Fi Direct e NFC per stampa mobile
- Display touchscreen da 6,8 cm

Prestazioni per aziende orientate al futuro

Successore del modello MFC-L2740DW, che ha ottenuto il riconoscimento “Pick Award” assegnato da BLI, il modello MFC-L2750DW è stato progettato per aumentare l'efficienza, offrendo elevate velocità di stampa fino a 34 pagine al minuto con stampa fronte-retro in automatico e un alimentatore automatico da 50 fogli per la copia e la scansione fronte-retro in automatico. È possibile risparmiare tempo utilizzando direttamente dal display touchscreen da 6,8 cm le funzionalità di “stampa da” / “scansione verso” i più diffusi servizi cloud, tra cui Dropbox, Google Drive™, Evernote, OneNote e altri ancora. Per un’ulteriore comodità, è anche possibile creare fino a 12 scorciatoie di scelta rapida personalizzate sul display touchscreen per richiamare le funzionalità più utilizzate. Grazie al supporto integrato della tecnologia NFC, è ora possibile utilizzare il proprio smartphone e 'accostarlo' per stampare con ulteriore facilità d'uso

Stampa e scansione fronte/retro automatica

Risparmia tempo e carta con la funzionalità di stampa e scansione fronte/retro automatica.

Stampa e scansiona da app e WiFi Direct

Stampa e scansiona da smartphone e tablet grazie alle app Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint o Google Cloud Print. Inoltre, con il WiFi Direct puoi collegare la tua stampante al tuo dispositivo mobile senza dover ricorrere a un router wireless o a un hotspot.

Professionalità ed efficienza

Il modello MFC-L2750DW, ricco di funzionalità, si collega facilmente alla rete dell’ufficio. Grazie alla stampa fronte/retro in automatico, all’ampio cassetto carta ed al toner opzionale ad alta capacità da 3.000 pagine, è possibile ridurre i costi di gestione e ottimizzare il flusso di lavoro

Silenziosità senza compromessi

È possibile stampare con ridotti livelli di rumorosità, mantenendo elevate la velocità e la qualità di stampa dei documenti. Infatti il livello di emissione acustica in decibel rappresenta il valore minimo della categoria

(inferiore a 50 dB).

Progettato per durare a lungo

Realizzato per prestazioni di alto livello, il modello è stato progettato sulla base delle esigenze degli utenti. Grazie ai resistenti materiali di qualità utilizzati per la produzione del dispositivo, l'utente avrà a disposizione una stampante completa in grado di garantire la continuità del proprio lavoro.

Garanzia :
24 mesi

TIPOLOGIA

Tipologia di stampa	Laser	Stampante/Multifunzione	Multifunzione	Colore	No	Tecnologia di stampa	Laser standard generica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi	sì	Scheda di rete	sì	Tipo scheda di rete	Ethernet 10/100 Base Tx	Porta usb in entrata	1
Bluetooth	no						

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro automatico in stampa	sì	Numero vassoi carta di serie	1	Capacità carta vassoio 1	250 sheets	Capacità carta vassoio 2	0 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets	Capacità carta vassoio 4	0 sheets	Capacità carta vassoio 5	0 sheets	Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Capacità carta altri vassoi	Cassetto standard: 250 fogli Slot di alimentazione manuale: 1 foglio			Alimentatore automatico fogli - ADF	sì	Min grammatura carta	60 gr/mq
Max grammatura carta	163 gr/mq	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	0	Capacità carta uscita standard	120 sheets	Capacità carta ingresso standard	250 sheets
Numero fogli ADF	35	Capacità carta ingresso max	250 sheets	Max grammatura carta duplex	163 gr/mq		
Formati carta fronte/retro	carta normale e carta riciclata (64 - 90 g/m2)			Dispositivi uscita carta	Vassoio		
Tipi di supporti	//			Coprilastra	no		
Altro	Cassetto standard: carta normale e carta riciclata (60 - 105 g/m2) Slot inserimento manuale: carta normale, riciclata e fine (60 - 163 g/m2)						

SISTEMA DI STAMPA

Altro	AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria						

QUALITÀ DI STAMPA

Velocità di stampa b/n A4	34 ppm	Tempo stampa prima pagina b/n	8,5 sec	Durata MAX toner B/N	3.000 pages at 5%	Duty cycle mensile	2.000 pages

COMPATIBILITÀ

Modello consumabile consigliato	TN2420						

SCANSIONE

Modalità di scansione	Piano fisso / ADFR	Formato massimo scansione	A4	Scansione di rete	no	Risoluzione ottica	1200 x 1200 dpi
Scansione a email	sì	Scansione a PC	sì	Risoluzione ottica orizzontale	1.200 dpi	Risoluzione ottica verticale	1.200 dpi
Velocità scansione b/n	26 ppm	Velocità scansione colore	7,5 ppm	Altre funzioni di scansione	Dual CIS. Scansione verso E-mail, OCR, immagine, file,PDF ricercabile, SharePoint ed Evernote®, scansione fronte/retro in automatico, Rimozione sfondo, ID Scan, 1 to 2 Scan, Ignora pagine vuote 600 x 600 dpi (da ADF), fino a 1.200 x 1.200 dpi (da piano scanner), fino a 19.200 x 19.200dpi (interpolata)		

FAX

Invio fax via PC	sì	Capacità memoria massima	0 mb				

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6	Sì	PCL 5	No	PostScript livello 3	Sì	Ibm ppds	No
Altri linguaggi	PCL6, BR-Script3 (Emulazione Postscript®3TM), PDF 1.7, XPS						

SOFTWARE

Compatibile Mac	Sì	Compatibile Windows Xp	Sì	Compatibile Windows 8	Sì	Compatibile Windows 7	Sì
Compatibile Windows Vista	Sì	Compatibile Windows 10	Sì	Compatibile Linux	Sì		
Software inclusi	software per driver Windows			requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X 10.8.x o superiori		

FUNZIONI

FAX	sì						

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen	Sì	Caratteristiche	Display touchscreen a colori da 6,8 cm			A colori	Sì
Dimensione	2,7 in						

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza	41 cm	Profondità	398,5 cm	Altezza	31,85 cm	Peso	12 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione	50 DB	Certificazione Energy Star	Sì	EcoSostenibile	No	IEC 60950-1 (internazionale)	Sì

COPIA

Risoluzione copia	600x600	Tempo uscita prima copia b/n	8,5 sec	Copia 2 in 1	Sì	Copia 4 in 1	Sì
Formato massimo copia	A4	Massima velocità di copia B/N	34 cpm	Numero massimo copie	99	Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi	Altre funzioni di copia	Copia fronte-retro in automatico				

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Durata toner b/n in dotazione	1.200	Cavo di rete	No	Cavo di alimentazione	Sì	Cavo Usb	No
Cd software	Sì						

FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo	A4	A3	No	A4	Sì	A5	Sì
A6	Sì	Buste C6 (114 x 162 mm)	No	B5	Sì	B6	Sì
Buste C5 (162 x 229 mm)	No						

FORMATI SCANSIONE

Jpeg	Sì	PNG	No	Tiff	Sì	GIF	Sì
BMP	No	RTF	No				

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione stampa MAX	1200x1200	Risoluzione stampa max Orizzontale	1.200 dpi	Risoluzione stampa max Verticale	1.200 dpi		

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in stampa	510 W						

MEMORIA

Capacità hard disk	0 Gb	Hard disk	no	Memoria installata	256 Mb		

SOLUZIONI

Office	Sì						

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.